

# 外装仕様

〔二チ八 モエンサイディング-M14〕

平成31年度1月改訂

PATTERN	BASE	ACCENT	IMAGE
23	レジェマルシェ	パティナウッド	イメージ
			
	カーノMGアイボリー MFX772C マンセル値 2.5Y 8/2	アंकMGナチュラル MFX832P マンセル値 7.5YR 7/4	
24	ニューピッコロストーン調	パティナウッド	イメージ
			
	パーゼMGホワイト MFX761C マンセル値 5YR 9/1	アंकMGオークブラウン MFX833P マンセル値 7.5YR 4/4	
26	クリレタイル	ステディストーン	イメージ
			
	サティスMGホワイト MFX741C マンセル値 10YR 9/1	エミュMGシェンナ MFX696C マンセル値 5YR 6/4	
27	フリディア	リシェルストーン	イメージ
			
	ディアMGホワイト MFX711C マンセル値 N8	オールドMGブラウン MFX814C マンセル値 7.5YR 7/3	
29	リーブルスクエア	レジェマルシェ	イメージ
			
	シルフMGホワイト MFX701C マンセル値 10YR 9/1	カーノMGブラウン MFX775C マンセル値 10YR 5/4	

PATTERN	BASE	ACCENT	IMAGE
30	ルスコムユール調	リーブルスクエア	イメージ
			
	パーゼMGホワイト MFX681C マンセル値 7.5R 5/1	シルフMGグレー MFX703C マンセル値 5Y 8/1	
31	リシェルストーン	フォストライン	イメージ
			
	オールドMGホワイト MFX811C マンセル値 2.5YR 9/1	リスタMGビターブラウン MFX4811C マンセル値 7.5YR 3/2	
32	レジェマルシェ	フォストライン	イメージ
			
	カーノMGホワイト MFX771C マンセル値 5Y 9/1	リスタMGコア MFX482C マンセル値 10YR 4/4	
33	ニューピッコロストーン調	フォストライン	イメージ
			
	パーゼMGプラチナ MFX762A マンセル値 10Y 7/1	リスタMGスモーク MFX483C マンセル値 5Y 4/1	
34	ブリーレ	ルシェルド	イメージ
			
	リープMGクリアホワイト MFX901C マンセル値 N 9	ブランダMGキャメル MFX893A マンセル値 2.5Y 6/3	



# モイロサイディング-M14

塗膜特性 **マイクロガード** 保証対象 製品本体 保証期間 シール 15年 特性 準耐火 45分 耐火 3時間 施工 釘


## ■パティナウッド



## ■ロワブリック調



## ■コンクリート打ちっ放し



## 汚れに強い

# マイクロガード

マイクロガードによる防汚  
外壁の汚れを落とすことができます



## 1 雨水で汚れを洗い落とすセルフクリーニング機能。

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



## 2 日陰だって、夜だって効果を発揮。



マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮。日当たりや夜間、季節に関係なく効果が持続します。

## 3 施工直後から効果を発揮!

マイクロガード品は、当社工場から出荷された時から防汚機能が発現しているので安心。摩擦などの外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間、その効果が期待できます。

## 4 マイクロガード品に防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードのセルフクリーニング機能は、藻・カビに対して十分な洗浄効果を発揮しません。そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しております。但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。

### ご注意

マイクロガードの防汚効果は以下のとおりです。外壁面のこまめな点検・清掃をお願いします。

汚れの種類	防汚効果
排気ガス、ばい煙、ほこり、土汚れ	効果を発揮します。※
錆、高濃度・高粘度な汚れ	効果は低くなります。

※いずれも多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。

作成日: 2019/02/08



# モエンスイディング-M14

## ■ルシェルド



## ■スタッフロック



## ■シェルモンテ



## ■リシェルストーン



## ■リオピスタ



## ■ルベリアストーン調



## ■クリレタイル



## ■コロリータイル調



## ■リープルスクエア



## ■リエット



## ■ステディストーン



## ■グレアウッド




## ■ネピアストーン調



## ■木目調 ツートーン





## ■シンプルライン



## ■レジェマルシェ



## ■フォストライン





# モエンスアイディング-M14

**塗膜特性**  
**マイクロガード**  
**保証対象**  
 保証対象製品本体  
**プラチナシール**  
 保証期間 15年  
**特性**  
 耐熱 45分  
 耐火 3等級  
 施工 釘

## ■ブリーレ



## ■マトリカ



## ■フリディア




## ■ニューピッコロストーン調




## ■プロネウォール




## ■スタッコウォール調(1.5尺)



## ■シャトーウォール調



## ■ルスコミュール



## ■ソフィアウォール調




## キレイが続く

## マイクロガード



マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を造り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。